

Антифриз RAVENOL OTC Protect C12+ Premix -40C (ГОТОВЫЙ)



1.5 литра

Артикул:
1410112-150
Артикул:
1410112-150-01-999
Штрих-код:
4014835755512



5 литров

Артикул:
1410112-005
Артикул:
1410112-005-01-999
Штрих-код:
4014835755550



10 литров

Артикул:
1410112-010



20 литров

Артикул:
1410112-020
Артикул:
1410112-020-01-999
Штрих-код:
4014835755529



20 литров, есовох

Артикул:
1410112-B20
Артикул:
1410112-B20-01-888
Штрих-код:
4014835855953



60 литров

Артикул:
1410112-060
Артикул:
1410112-060-01-999
Штрих-код:
4014835755567



208 литров

Артикул:
1410112-208
Артикул:
1410112-208-01-999
Штрих-код:
4014835755581



1000 литров

Артикул:
1410112-700

RAVENOL OTC Protect C12+ Premix -40°C – готовый к применению антифриз на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT. Не

содержит бораты, нитриты, силикаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

Антифриз окрашен в красно-лиловый цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Информация по применению в MAN: запрещено смешивать с жидкостями Тур NF, Тур N. Нельзя использовать при наличии силиконовых шлангов в системе охлаждения типа MAN 334 Тур 3 (синий).

Антифриз RAVENOL OTC Organic Technology Coolant Premix -40°C

- превосходно подходит для двигателей из сплава алюминия и оснащен хорошим запасом щелочности
- содержит высококачественные антикоррозионные присадки и характеризуется оптимальной защитой от коррозии для всех металлов, используемых в системе охлаждения, а также металлических сплавов, включая алюминий
- представляет собой композицию моноэтиленгликоля с ингибиторами и не содержит нитритов, фосфатов, силикатов, аминов
- предотвращает появление коррозии, образования накипи в системе охлаждения. На молекулярном уровне этот антифриз обеспечивает очень хорошую теплопередачу и теплообмен
- полностью совместим с резиновыми эластомерами

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	DAF 74002, DTFR 29C110 (MB 325.3), DTFR 29D110 (MB 326.3), Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97 B44-D, GM 6277 M, GM B0401065, Jaguar/Land Rover STJLR.651.5003, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, MB 326.3, SAE J 1034, VW G 012 A8F, VW TL 774-D, VW TL 774-F, Volvo VCS	
Подходит для	Porsche	
Плотность при 20°C	1070 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Фиолетовый	визуальный
pH при 20°C	7,5 - 8,5	ASTM D1287
Температура замерзания	-40 °C	ASTM D1177

Аналоги OEM

Alpine

0101201, 101201, RM0101201, 0101721, 101721, 101202, 0101202, RM0101202, 0101722, 101722, 0101203, 101203, RM0101203, 0101723, 101723, 0101204, 101204, RM0101204, 0101724, 101724, 0101205, 101205, RM0101205, 0101725, 101725

BMW

83510406720, 83192304076, 83510406721

BRP

619590204, 219702685, 779150, 791975, 779223, 415130068, 703500911

Chrysler

68051212AB, 68051217AA, 68051216AA, 68051212AC, 68175336AA, 68175336AB, 68148839AA, 68051216AC, 68024162AA, 68024160AA, 68051217AB, 68051217AC, 0VU01524AA, 0VU01524AB, 0VU01524, 68051216AB, 68163849AC, 68163849AD, 68163849GB, 68104494AA, 68175339AA, 68175339AB, 68148834AA, 68306482AB, 68306482AA, 68306473AA, 68306473AB, 68140973AA, 68175339AC, 68163849GA, 68163849AB, 68163849AA, 68051218AA, 68051218AB, 68140973A

Ford

1890261, 1384974, VC3DILB, CVC3DILB, 1225394, 1225395, VC3DILBD

General Motors

1940671, 93160376, 1940672, 105027, 93160377, 93160378

Hyundai Motor

R9000AC001H, R9000AC006K, R9000AC006H, R9000AC006, R9000AC008H, R9000AC003H

Land Rover

GEC5005, GEC50051, LR181439

Mercedes-Benz

A000989162514, A0009891625

Mitsubishi

RU000333

Nissan

999ANFRDAT1X, KQ30134002, 999ANFRDAT4X, KQ30134004, KQ30134018

PSA Peugeot Citroen

9735K1, 9735EC, 9735K0

Peugeot

997970, 9735EA, 9735G3, 9735K5, 9735K2, 1637756380, 1637757280, 1637756880, 997973, 9735G2, 1637756980, 1637757080, 1637756580, 997976, 9735J9, 1637757180, 1637756680, 1619850980, 9735J8, 1606382880, 1637756780

Porsche

00004330147

SWAG

99901381, 30919402

SsangYong

LLKG12001

Toyota

0888980006, 0888980150, 0888980039, 0888980076, 0888980430, 0888980070, 0888901108, 0888980094, 0888980029, 0888980002, 0888980072, 0888980490, 0888980431, 0888980071, 0888980030, 0888980077, 0888980031, 00272SLLAC, 00272SLLC2, 0888980082, 0888980078, 0888980432, 0888980016, 0888980160, 0888988012, 0888980012, 088898001201, 0888980220

Volkswagen Group

N052774D1, N052774F2, G012774M2, G12E040M2, G12E040A2, G12E050S0, G12E050P2, G12E050M2, 000096320JG, G12E050A2, G12E040A3, G12E040M3, G12E050A3, G12E050M8, G12E050A8, 000096320JF, G12E050M9, G12E050A9

Volvo

MVBVNF5050JUG, MVBVNF5050DRUM

АвтоВАЗ

88888200001082, 88888100005082

УАЗ

000000473401600

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1.5 литра	1410112-150-01-100	4014835703919 2200000027764 2200000028600

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1410112-005-01-100	2200000004499
		4014835703957
	1410112-005-01-101	2200000041715
		2200000039101
20 литров	1410112-020-01-100	4014835703926
	1410112-020-01-888	2200000025609
		2200000027269
60 литров	1410112-060-01-100	4014835703964
208 литров	1410112-208-01-100	4014835703988
		2200000047649